

Merkmale, Merkmalsstrukturen, Unifikation

- Merkmale
- Merkmalstrukturen
- Unifikation

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale

Das Wort 'Merkmal' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft' und bezieht sich auf die individuellen **Attribute**, die ein bestimmtes Objekt aufweist.

Objekte können über Mengen von Merkmalen beschrieben werden, und wenn bestimmte Objekte dieselben Merkmale aufweisen, kann man sie möglicherweise in einer Klasse zusammenfassen.

Die Verwendung von Merkmalen erlaubt es, Objekte miteinander zu vergleichen und sie dabei entweder voneinander zu differenzieren oder Klassen von Objekten mit denselben Merkmalen zu bilden.

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale von Objekten

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale von Objekten: Form

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale von Objekten: Farbe

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale von Objekten: Größe

Unifikations-Grammatiken (UG)

Objekt-Attribut-Wert-Tripel

Eine in der Wissensrepräsentation gebräuchliche Methode, um Wissensinhalte zu repräsentieren, ist die Darstellung als

Objekt-Attribut-Wert-Tripel
oder
O-A-W-Tripel (Assoziatives Tripel).

Es handelt sich dabei um einen Spezialfall der Darstellung durch semantische Netze.

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Objekte, Attribute, Werte

- ◻ **Objekte** sind entweder physische Entitäten oder begriffliche Einheiten.
- ◻ **Attribute** sind allgemeine Charakteristika oder Eigenschaften, die mit Objekten assoziiert werden. Größe, Form und Farbe sind typische Attribute von physischen Objekten.
- ◻ Der **Wert** eines Attributs kennzeichnet die spezifische Beschaffenheit (Ausprägung) eines Attributs in einer bestimmten Situation.

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale von Objekten

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Objekt-Attribut-Wert-Tripel: Beispiele

Objekt	Attribut	Wert	
Z1	Farbe	rot	
Z1	Form	Zylinder	
Z1	Größe	mittel	
Q3	Farbe	gelb	
Q3	Form	Quader	
Q3	Größe	klein	
K3	Farbe	grün	
K3	Form	Kreis	
K3	Größe	groß	

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Objekt-Attribut-Wert-Tripel: Beispiele

Objekt	Attribut	Wert
Kindes	Kategorie	Nomen
Kindes	Genus	Neutrum
Kindes	Numerus	Singular
Kindes	Kasus	Genitiv
Kindes	Person	3

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Objekt-Attribut-Wert-Tripel → Attribut-Wert-Paar

Objekt	Attribut	Wert
Kindes	Kategorie	Nomen
	Genus	Neutrum
	Numerus	Singular
	Kasus	Genitiv
	Person	3

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Attribut-Wert-Paare

Objekt	Attribut	Wert
Kindes	Kategorie	Nomen
	Genus	Neutrum
	Numerus	Singular
	Kasus	Genitiv
	Person	3

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Attribut-Wert-Paare: Merkmalstrukturen

singt	Kategorie	Verb
	Kongruenz	Person 3 Numerus Singular
	Tempus	Präsens
	Modus	Indikativ

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale in der Linguistik

Auch in der Linguistik dienen Merkmale dazu, Objekte zu charakterisieren und Klassen von Objekten zu bilden. Dabei ist klar, daß die Merkmale und die Objekte, um die es geht, im weitesten Sinne linguistischer Natur sind.

In den folgenden Abschnitten soll dargestellt werden, wie solche Merkmale aufgebaut sind, und welche Funktionen sie für die Repräsentation von linguistischer Information auf den verschiedenen sprachlichen Ebenen (**Phonetik**, **Morphologie**, **Syntax**, **Semantik**) haben können.

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale in der Phonetik

Ein recht anschauliches Beispiel für die Klassifizierung von Objekten über Merkmale stammt aus dem Bereich der **Phonetik** und **Phonologie**. In diesen linguistischen Teildisziplinen spielen Merkmale traditionell eine wichtige Rolle, und die Versuche, die Laute und Lautsysteme der menschlichen Sprache(n) auf der Ebene von Merkmalen zu repräsentieren, reichen bereits in die 30er Jahre zurück.

In der artikulatorischen Phonetik geht es um die physiologischen Prozesse, die sich bei der Artikulation vollziehen: Sprachlaute werden beschrieben mit Bezug auf die Stellung der Artikulationsorgane bei der Lautproduktion. So basiert z.B. die im internationalen phonetischen Alphabet (IPA) verwendete Klassifikation von Lauten auf Artikulationsmerkmalen.

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch den menschlichen Vokaltrakt. Vier farbige Kreise sind über den Trakt positioniert und durch Pfeile mit Beschriftungen verbunden:

- Artikulationsprozess** (gelber Kreis) zeigt auf den Bereich des Mundes.
- Phonationsprozess** (blauer Kreis) zeigt auf den Kehlkopf.
- Luftstromprozess** (roter Kreis) zeigt auf den Brustbereich.
- Oro-nasaler Prozess** (grüner Kreis) zeigt auf den Nasenraum.

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Fragen zur Konsonantenbeschreibung

- Welcher Luftstromprozess wird verwendet?
- Welche Richtung hat der Luftstrom?
- Wie ist die Stellung der Glottis?
- Wie ist die Stellung des Velums?
- Was ist der aktive Artikulator?
- Was ist der passive Artikulator?
- Was sind Art und Grad der Engebildung?
- Wie fließt der Luftstrom im Vokaltrakt?

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

1. Welcher Luftstromprozess wird verwendet?

- pulmonisch (Lungenluft)
- glottalisch (Kehlkopf nach oben oder unten)
- velarisch (vgl. Einsaugen von Flüssigkeit)

Attribut	Wertebereich
Luftstromprozess	{pulmonisch, glottalisch, velarisch}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

2. Welche Richtung hat der Luftstrom

- egressiv (nach außen gerichtet)
- ingressiv (nach innen gerichtet)

Attribut	Wertebereich
Luftstromrichtung	{egressiv, ingressiv}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

3. Wie ist die Stellung der Glottis?

- Atemstellung (stimmlos)
- Stimmstellung (stimmhaft)
- Flüsterstellung (geflüstert)
- Murrelstimme (gemurmelt)
- Knarrstimme (geknarrt)

Attribut	Wertebereich
Glottisstellung	{stimmlos, stimmhaft, geflüstert, gemurmelt, geknarrt}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

4. Wie ist die Stellung des Velums?

- velischer Verschluss (oral)
- Velum gesenkt (nasal)

Attribut	Wertebereich
Velumstellung	{oral, nasal}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

5. Was ist der untere bzw. aktive Artikulator?

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

6. Was ist der passive Artikulator?

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

5./6. Aktive und passive Artikulatoren

Attribut	Wertebereich
aktiver Artikulator	{labial, dental, alveolar, palatal, velar, uvular}
passiver Artikulator	{labial, apikal, laminal, dorsal}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

7. Was sind Art und Grad der Engebildung?

- Okklusiv (Totalverschluss)
- Affrikate
- Frikativ
- Approximant
- Vibrant
- Resonant

Attribut	Wertebereich
Artikulationsart	{Okklusiv, Affrikativ, Frikativ, Approximant, Vibrant, Resonant}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

8. Wie ist die Lage des Luftstroms?

- zentral
- lateral

Attribut	Wertebereich
Luftstromlage	{zentral, lateral}

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Das /f/ wie in fat

Attribut	Wert
<input type="checkbox"/> Luftstromprozess	<input type="checkbox"/> pulmonisch
<input type="checkbox"/> Luftstromrichtung	<input type="checkbox"/> egressiv
<input type="checkbox"/> Glottisstellung	<input type="checkbox"/> stimmlos
<input type="checkbox"/> Velumstellung	<input type="checkbox"/> oral
<input type="checkbox"/> Aktiver Artikulator	<input type="checkbox"/> labial
<input type="checkbox"/> Passiver Artikulator	<input type="checkbox"/> dental
<input type="checkbox"/> Artikulationsart	<input type="checkbox"/> Frikativ
<input type="checkbox"/> Luftstromlage	<input type="checkbox"/> zentral

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Das /f/ wie in fat: Merkmalsmatrix

Luftstromprozess	pulmonisch
Luftstromrichtung	egressiv
Glottisstellung	stimmlos
Velumstellung	oral
Aktiver Artikulator	labial
Passiver Artikulator	dental
Artikulationsart	Frikativ
Luftstromlage	zentral

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Binäre phonologische Merkmale

Ausgehend von der Feststellung, dass viele phonetische Attribute als die An- oder Abwesenheit einer Eigenschaft erscheinen, hat man schon früh versucht phonetische Merkmale als binäre Oppositionen zu erfassen, d.h. als positive oder negative Spezifikation eines Attributes. Beispiele:

- An- und Abwesenheit von nasaler Resonanz
- An- und Abwesenheit von Stimmton
- Totalverschluss zweier Artikulatoren vs. Engebildung

◀◀ ◻ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Binäre phonologische Merkmale: Wertebereich

Bei diesen binären Merkmalen reduziert sich der Wertebereich auch 2 Werte, nämlich **ja** oder **nein**, **wahr** oder **falsch**, oder **+** oder **-**

Für solche binären Merkmale gibt es eine eigene Notation, bei der der Wert vor den Attributnamen geschrieben wird:

statt [stimmhaft: +] schreibt man [+ stimmhaft]
 statt [nasal: -] schreibt man [-nasal]
 statt [verschlossen: +] schreibt man [+ verschlossen]

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

[± verschlossen, ± nasal]

[+verschlossen -nasal Plosiv /p t k/	[+verschlossen +nasal Nasal /m n ŋ/
[-verschlossen +nasal Nasalisierung	[-verschlossen -nasal oraler Dauerlaut

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Artikulation

☐ Plosivlaute	/p b t d k g/
☐ Affrikaten	/tʃ dʒ/
☐ Frikative	/f v θ ð s z ʃ ʒ (h)/
☐ Nasale	/m n ŋ/
☐ Liquide	/l r/
☐ Gleitlaute (Halbvokale)	/j w/
☐ Vokale	/i e ə a ɔ u/

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Plosive – Affrikaten – Frikative –
Nasale – Liquide – Halbvokale – Vokale

	silbisch	sonorant	okklusiv	konsonant	nasal	affrikativ
Plosiv	-	-	+	+	-	-
Affrikate	-	-	+	+	-	+
Frikativ	-	-	-	+	-	
Nasal	±	+	+	+	+	
Liquide	±	+	-	+	-	
Glides	-	+	-	-	-	
Vokal	+	+	-	-	±	

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Binäre phonologische Merkmale: Plosiv, Affrikat

Plosiv =	[silbisch - sonorant - okklusiv + konsonantisch + nasal - affrikativ -]	Affrikat =	[silbisch - sonorant - okklusiv + konsonantisch + nasal - affrikativ +]
----------	--	------------	--

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Binäre phonologische Merkmale: Nasal, Vokal

Nasal =	[silbisch - sonorant + okklusiv + konsonantisch + nasal + affrikativ -]	Vokal =	[silbisch + sonorant + okklusiv - konsonantisch - nasal ± affrikativ -]
---------	--	---------	--

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale in der Morphologie

Im Bereich der Flexionsmorphologie können Merkmale ua. verwendet werden, um Wortformen über deren (sekundäre) grammatische Kategorien zu beschreiben.
Eine Wortform wie *füttert* kann exemplarisch wie folgt charakterisiert werden:

<i>füttert</i> =	Kategorie: Verb
	Person: 3
	Numerus: Singular
	Tempus: Präsens
	Modus: Indikativ

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale in der Morphologie

Dieses Merkmalsbündel besteht aus Angaben über die lexikalische **Kategorie** (also die Wortart) der entsprechenden Wortform, und über deren Markierung hinsichtlich **Person, Numerus, Tempus** und **Modus**.

Ein Merkmal wie beispielsweise **[Kasus:Genitiv]**, welches man sich gut für ein Substantiv wie z.B. *Wetters* in *wegen des schlechten Wetters* vorstellen kann, besteht aus der Zuordnung eines Attributes und eines bestimmten Wertes für dieses Attribut. Dieser Wert entstammt einem festgelegten **Wertebereich** oder **Werteveorrat**.

Für das Attribut **Kasus** umfaßt der Wertebereich in der deutschen Sprache die **Elemente {Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ}**, für das Attribut **Numerus** umfaßt der Wertevorrat die Elemente **{Singular, Plural}** usw.

Unifikations-Grammatiken (UG)

Attribute – Wertebereiche

Attribut	Wertebereich
Kategorie	{Nomen (N), Verb (V), Adjektiv (A), Präposition (P)}
Person	{1, 2, 3}
Numerus	{Singular, Plural, ...}
Kasus	{Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ}
Tempus	{Präsens, Präteritum, Futur}
Modus	{Indikativ, Konjunktiv, Optativ}

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale in der Syntax

In der Syntax geht es u.a. zu erklären, warum der Ausdruck **ein Hunde bellen* abweichend ist, während *die Hunde bellen* wohlgeformt ist.

$A = \text{ein} = \begin{bmatrix} \text{Kat: Det} \\ \text{Def: -} \\ \text{Num: Sg} \\ \text{Kas: \{Nom, Akk\}} \end{bmatrix}$	$B = \text{Hunde} = \begin{bmatrix} \text{Kat: N} \\ \text{Gen: Mask} \\ \text{Num: Pl} \\ \text{Kas: \{Nom, Akk\}} \end{bmatrix}$
---	--

Diese beiden Ausdrücke können nicht zu dem komplexen Ausdruck **ein Hunde* verknüpft werden, weil die Merkmalsstrukturen in einem Punkt nicht kompatibel sind: das Numerus-Attribut hat einmal den Wert **Sg**, das ander Mal den Wert **Pl**.

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmale in der Syntax

Würde man *Hunde* zu *Hund* korrigieren, würde zwar der Ausdruck *ein Hund* bildbar sein, der Ausdruck **ein Hund bellen* ist jedoch nach wie vor abweichend.

$A = \text{ein} = \begin{bmatrix} \text{Kat: Det} \\ \text{Def: -} \\ \text{Num: Sg} \\ \text{Kas: \{Nom, Akk\}} \end{bmatrix}$	$B = \text{Hund} = \begin{bmatrix} \text{Kat: N} \\ \text{Gen: Mask} \\ \text{Num: Sg} \\ \text{Kas: \{Nom, Akk\}} \end{bmatrix}$	$A \sqcup B = \begin{bmatrix} \text{Kat: NP} \\ \text{Def: -} \\ \text{Gen: Mask} \\ \text{Num: Sg} \\ \text{Kas: \{Nom, Akk\}} \end{bmatrix}$
---	---	--

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen

Formal betrachtet sind Merkmal-Strukturen Mengen von Attribut-Wert-Paaren

$$f = \begin{bmatrix} a_1 & v_1 \\ a_2 & v_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & v_n \end{bmatrix}$$

Mathematisch betrachtet sind Merkmal-Strukturen selbst Funktionen, die Attribute auf Werte abbilden: $f(x) = y$, d.h. im Beispiel gilt $f(a_1)=v_1 \dots f(a_n)=v_n$

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen: Attribute - Wertebereiche

□ Jedes Attribut ist durch einen spezifischen Wertebereich (Wertevorrat) definiert:

- ▶ Numerus {Singular, Plural, Dual}
- ▶ Person {1, 2, 3}
- ▶ Genus {Maskulinum, Femininum, Neutrum}
- ▶ Kasus {Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ ...}
- ▶ Tempus {Präsens, Präteritum ...}

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen: Merkmalmatrix

Der Mann schenkt dem Kind ein Eis

SUBJ	[DET DEF PRED 'MANN']
PRED	'SCHENK<<(SUBJ)(OBJ2)(OBJ)>>'
OBJ	[DET INDEF PRED 'EIS']
OBJ2	[DET DEF PRED 'KIND']

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen: Beispiel

□ Die morphologischen Eigenschaften einer Form wie *(den) Kindern* könnte beispielsweise durch folgende Funktion dargestellt werden:

f =	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Numerus</td> <td style="padding: 2px 10px;">Plural</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Genus</td> <td style="padding: 2px 10px;">Neutrum</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">Kasus</td> <td style="padding: 2px 10px;">Dativ</td> </tr> </table>	Numerus	Plural	Genus	Neutrum	Kasus	Dativ
Numerus	Plural						
Genus	Neutrum						
Kasus	Dativ						

□ Es würde dann gelten $f(\text{Numerus})=\text{Plural}$, $f(\text{Genus})=\text{Neutrum}$, $f(\text{Kasus})=\text{Dativ}$

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen: Werttypen

□ Attribute können zwei Arten von Werten annehmen:

- ▶ der Wert kann ein atomares Symbol sein, z.B. Indikativ in dem Merkmal [Modus Indikativ]
- ▶ In der Lexikalisch-Funktionalen Grammatik (LFG) ist der Wert des Attributs PRED eine *semantische Form*.
- ▶ der Wert kann selbst eine F-Struktur sein; dies gilt z.B. für die grammatischen Funktionen SUBJ, OBJ, OBJ2 etc.

SUBJ	[PRED 'Mann' DET DEF]
------	----------------------------

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen

		Merkmal-Struktur					
Attribute	SUBJ	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">DET</td> <td style="padding: 2px 10px;">DEF</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">PRED</td> <td style="padding: 2px 10px;">'MANN'</td> </tr> </table>	DET	DEF	PRED	'MANN'	Semantische Form
DET	DEF						
PRED	'MANN'						
	PRED	'GLAUB<<(SUBJ)(COMP)>>'	Merkmal-Struktur				
	COMP	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">SUBJ</td> <td style="padding: 2px 10px;">[DET DEF PRED 'MARIA']</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">PRED</td> <td style="padding: 2px 10px;">'LÜG<<(SUBJ)>>'</td> </tr> </table>	SUBJ	[DET DEF PRED 'MARIA']	PRED	'LÜG<<(SUBJ)>>'	Semantische Form
SUBJ	[DET DEF PRED 'MARIA']						
PRED	'LÜG<<(SUBJ)>>'						







◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen

		Merkmal-Struktur					
Attribute	SUBJ	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">DET</td> <td style="padding: 2px 10px;">DEF</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">PRED</td> <td style="padding: 2px 10px;">'MANN'</td> </tr> </table>	DET	DEF	PRED	'MANN'	Semantische Form
DET	DEF						
PRED	'MANN'						
	PRED	'GLAUB<<(SUBJ)(COMP)>>'	Merkmal-Struktur				
	COMP	<table style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">SUBJ</td> <td style="padding: 2px 10px;">[DET DEF PRED 'MARIA']</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">PRED</td> <td style="padding: 2px 10px;">'LÜG<<(SUBJ)>>'</td> </tr> </table>	SUBJ	[DET DEF PRED 'MARIA']	PRED	'LÜG<<(SUBJ)>>'	Semantische Form
SUBJ	[DET DEF PRED 'MARIA']						
PRED	'LÜG<<(SUBJ)>>'						

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶



Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen: Pfade

$$f = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} f \\ v \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} g \\ i \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} m \\ n \\ p \\ q \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ w \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} j \\ x \\ k \\ z \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Durch welche Pfade werden die folgenden Werte selektiert?

w:

x:

v1:

w2:

Welche Werte werden durch die folgenden Pfade selektiert?

(f b):

(f a g i):

(f b n):

(f c p):

(f a i k):

Unifikations-Grammatiken (UG)

Merkmal-Strukturen: Pfade

$$f = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} f \\ v \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} g \\ i \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} m \\ n \\ p \\ q \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ w \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} j \\ x \\ k \\ z \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Welche Werte werden durch die folgenden Pfade selektiert?

(f b):

(f a g i):

(f b n):

(f c p):

(f a i k):

Unifikations-Grammatiken (UG)

Relationen: Subsumption

□ Eine Merkmal-Struktur f_i subsumiert eine andere Merkmal-Struktur f_j : $f_i \sqsubseteq f_j$, wenn alle Attribut-Wert-Paare in f_i auch in f_j sind, und f_i und f_j keine inkompatiblen Paare enthalten, d.h. die Werte gleicher Attribute müssen gleich sein.

□ sei $f_1 = [\text{NUM SG}]$ und $f_2 = [\text{NUM SG}, \text{GEN MASK}]$ dann gilt $f_1 \sqsubseteq f_2$

sei $f_1 = [\text{NUM SG}, \text{GEN MASK}]$ und $f_2 = [\text{NUM PL}, \text{GEN MASK}]$ dann gilt $f_1 \not\sqsubseteq f_2$

Unifikations-Grammatiken (UG)

Subsumption: Beispiele

(1) $\begin{bmatrix} \text{NUM SG} \\ \text{PERS 2} \end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix} \text{NUM SG} \\ \text{PERS 2} \\ \text{GEN MASK} \end{bmatrix}$

(3) $\begin{bmatrix} \text{NUM SG} \\ \text{PERS 3} \\ \text{GEN MASK} \end{bmatrix}$

(4) $\begin{bmatrix} \text{NUM PL} \\ \text{PERS 3} \\ \text{GEN MASK} \end{bmatrix}$

(5) $\begin{bmatrix} \text{NUM PL} \\ \text{PERS 3} \end{bmatrix}$

(6) $\begin{bmatrix} \text{DET DEF} \\ \text{KAS NOM} \\ \text{GEN FEM} \end{bmatrix}$

Unifikations-Grammatiken (UG)

Unifikation von Merkmal-Strukturen

□ Die Unifikation $f_k = f_i \sqcup f_j$ ist die allgemeinste Merkmal-Struktur für die gilt $f_i \sqsubseteq f_k \wedge f_j \sqsubseteq f_k$, d.h. die Struktur, die sowohl f_i als auch f_j subsumiert.

□ Beispiel: sei

$f_1 = \begin{bmatrix} \text{NUM SG} \\ \text{GEN MASK} \end{bmatrix}$

und

$f_2 = \begin{bmatrix} \text{NUM SG} \\ \text{KAS AKK} \\ \text{DET DEF} \end{bmatrix}$

dann gilt $f_i \sqcup f_j = \begin{bmatrix} \text{NUM SG} \\ \text{KAS AKK} \\ \text{DET DEF} \\ \text{GEN MASK} \end{bmatrix}$

Unifikations-Grammatiken (UG)

Unifikation von Merkmal-Strukturen: Beispiel

$\begin{bmatrix} \text{SUBJ} \\ \text{PRED 'kick'} \\ \text{OBJ} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \text{DET DEF} \\ \text{NUM SG} \\ \text{PRED 'John'} \end{bmatrix}$

PRED 'kick'((↑ SUBJ)(↑ OBJ))

$\begin{bmatrix} \text{DET DEF} \\ \text{NUM SG} \\ \text{PRED 'John'} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} \text{DET INDEF} \\ \text{NUM SG} \\ \text{PRED 'ball'} \end{bmatrix}$